PROVOZNÍ ŘÁD MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU A VÝKUPU ODPADU

zpracovaný dle přílohy č.1 vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Provozní řád schválil:

Krajský úřad Libereckého kraje

Razítko, podpis:

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí (1)
a zemědělství
Schváleno rozhodnutím čj. KULK/ 96991/2016
ze dne 19.12.2016 podpis .....

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Provozovatel:

NELI servis, s.r.o.

Razítko, podpis:

NELI servis, s. r. o.
Husova 357/10
460 01 Liberec
IČ: 25028138 DIČ: CZ25028138
Tel.: 485 312 945 Fax: 485 312 602

OBSAH PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŘÍZENÍ:

1.Popis zařízení a důležitá telefonní čísla

1.1. Základní údaje o zařízení:
Název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků zařízení,
1.2. Významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných orgánů veřejné správy (Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad aj.)

2. Účel zařízení a odpady, se kterými je v zařízení nakládáno.

2.1. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů),
2.2. Účel, k němuž je zařízení určeno.

3. Technické a technologické vybavení zařízení

3.1. Stručný popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky)
3.2. Způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady,
3.3. Zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř) apod.).

4. Popis technologie zařízení

4.1. Popis technologie a postup při obsluze zařízení při všech technologických operacích v zařízení,
4.2.Postup při přejímce odpadu, postup kontroly kvality odpadu,
4.2.1. Postup při nakládání s odpady s obsahem azbestu a směsným komunálním odpadem
4.3.Povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku),
4.4.Popis dalšího nakládání s odpadem (např. způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení).

5. Způsob monitorování provozu zařízení

5.1. Způsob monitorování provozu zařízení – výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování

6 .Organizační zajištění provozu zařízení .

7. Způsob vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení, skladu i odpadů v zařízení produkovaných, vznikajících.

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie.

9. Popis zajištění bezpečnosti provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí.

10. Provozní deník zařízení ke sběru a výkupu odpadů

11. Plán školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

12. První pomoc

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

1.1. Základní údaje o zařízení.

Název zařízení:
Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

Mobilní zařízení tvoří :

Nákladní automobil skříňový
Přepravní a shromažďovací prostředky

Identifikační údaje provozovatele, vlastníka, včetně údajů o statutárních zástupcích :

Jméno provozovatele a vlastníka zařízení:

NELI servis, s.r.o.
Husova 357/10
460 01 Liberec 1
IČO: 250 28 138

Jednatel společnosti :

Ing. Jan Rais, MBA
Liberecká 615
464 01 Raspenava
Telefon: +420 724212 468

1.2. Významná telefonní čísla a sídla příslušných dohlížecích orgánů:

Integrované složky záchranného systému	
Jednotné číslo tísňového volaní	112
Hasičský záchranný sbor ČR	150
Zdravotní záchranná služba	155
Městská policie	156
Policie české republiky	158

Orgány ochrany veřejného zdraví	
Krajská hygienická stanice Sídlo: ul. Husova 64, Liberec	485253111

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Orgány veřejné správy:	
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Sídlo: U jezu 642/2a, Liberec 2	485226111
Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Liberec, Sídlo: Tř.1.máje 26, Liberec	485340720

Orgány místní samosprávy:	
Magistrát města Liberce Sídlo: Nám. Dr. Beneše 1, Liberec	485243111

Údaje o orgánu schvalující provozní řád :

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2
odbor životního prostředí a zemědělství

2. Účel zařízení a odpady, se kterými je v zařízení nakládáno.

2.1. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů),

Úplný seznam odpadů, se kterými se bude v zařízení nakládáno, je uveden v Příloze č. 2 k provoznímu řádu zařízení .

Odpad katalog. č. 18 01 08, 18 01 09 , 20 01 31 a 20 01 32 bude do zařízení přijímán pouze k přepravě do zařízení k odstranění, v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech.

Odpad katalog. č. 18 01 02, bude předáván k odstranění pouze na základě uzavřené smlouvy se spalovnou, nebo krematoriem, v souladu s § 91 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
V současné době je uzavřená smlouva pro odstranění tohoto odpadů se spalovnou společnosti SPL Jablonec nad Nisou s.r.o.. Kopie smlouvy je v příloze č. 5 k Provoznímu řádu.
Tento odpad je předáván k odstranění v den převzetí odpadu do mobilního zařízení.

Odpady, které budou v zařízení vznikat.
Jedná se o mobilní zařízení a odpady, které budou provozem zařízení vznikat, jsou odpady z možné havárie a mimořádných stavů, znečištěné obaly a běžné komunální odpady :

Odpady kategorie nebezpečné	
Katalog. č. odpadu :	Název odpadu :
150110	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

Servis vozidla je zabezpečen externě v autoservisu a proto odpady z údržby vozidla nebudou vznikat.

2.2. Účel, k němuž je zařízení určeno.

Zařízení pro mobilní sběr a výkup odpadů slouží ke sběru odpadů uvedených v příloze č. 1 k provoznímu řádu zařízení , t.z. převzetí odpadu od původců odpadu a předání osobě oprávněné k využití nebo odstranění odpadu, nebo odvoz odpadů od původců odpadu, k odstranění do zařízení povolených příslušným krajským úřadem.

Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno.
Stanoviště vozidla je v areálu Krajské nemocnice Liberec a.s..

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Kapacita zařízení :

Kapacitu zařízení není možné určit – závisí na realizovaných zakázkách, druhu přepravovaného odpadu apod. Jednotlivá mobilní zařízení (auto) mají kapacitu dle jednotlivých hmotností uvedených v technickém průkazu daného vozidla.

Údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu.

Provozní řád je platný do 31.12.2021.

3. Technické a technologické vybavení zařízení

3.1. Stručný popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky)

Mobilní zařízení provádí sběr a výkup odpadu formou mobilního sběru od původců odpadu, fyzických osob a osob oprávněných k převzetí odpadu a odvoz odpadů k využití nebo odstranění.

Mobilní zařízení tvoří :

1) nákladní automobil skříňový
2) prostředky na přepravu a shromažďování odpadů a smluvní dopravní prostředky

Ad 1)
Druh vozidla :

- NÁKLADNÍ AUTOMOBIL skříňový

Tovární značka:

- FORD

Obchodní označení:

- TRANZIT5

Registrační značka:

- **4L79366**

Kopie technického průkazu je příloze č. 3 Provozního řádu.

Ad 2)

SHROMAŽĎOVACÍ A PŘEPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Veškeré používané shromažďovací a přepravní prostředky musí zabezpečovat podmínku, že odpady v nich umístěné jsou chráněny před nežádoucím únikem a znehodnocením .

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Používané shromažďovací prostředky:

- Plastové, nebo kovové kontejnery
- Polyetylenové pytle různého objemu
- Kovové, nebo plastové sudy s odnímacím víkem různého objemu
- Ocelové kontejnery různého objemu

Odpady skupiny č.18 jsou přepravovány od původců odpadů, zejména privátních lékařských ambulancí na základě uzavřených smluv a jsou přepravovány pouze v uzavřených certifikovaných kontejnerech. Doklady k těmto kontejnerům jsou v příloze č. 3 Provozního řádu.

Odpady v přepravních obalech jsou přebírány a ukládány tak, aby bylo mobilní zařízení maximálně využito. Nesmí docházet k mísení jednotlivých druhů odpadů a v každém případě nesmí dojít k nežádoucímu úniku odpadu.
Pro přepravu nebezpečných odpadů jsou používány sudy plastové s UN kódem. Sudy jsou certifikované pro přepravu sypkých nebezpečných hmot a nebezpečných kapalin.
Dále jsou využívány přepravní obaly OVERPACKS, které splňují požadavky pro manipulaci a přepravu nebezpečných látek, UN kód: 1H2/X120/S.

V obalu jsou přepravovány celé sudy, výhoda těchto obalů spočívá v tom, že nemusí docházet k přímé manipulaci se shromažďovaným odpadem. Tento obal může být používán i pro přepravu poškozených sudů.

Přeprava kusových odpadů:
Pro přepravu menších kusů odpadu, jako např.: vytříděné monočlánky apod. jsou používány uzavíratelné plastové boxy o objemu 20 litrů.
Při přepravě kusových odpadů jsou používány kovové kontejnery.
Tento kontejner je využíván i při přepravě dalších vhodných kusových odpadů – např.: lednice, autobaterie, plasty, kovy apod..

V případě požadavku zákazníka přepravy v obalech ve vlastnictví zákazníka, jsou odpady přepravovány pouze v přepravních nádobách a obalech odpovídajících zákonu č. 111/1994 Sb., nebo který prokazatelně zabrání úniku přepravovaného odpadu.

3.2. Způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady,

Ochrana horninového prostředí je zajištěna:

- Technickým zabezpečením při přejímce a dopravě odpadů
- Technickými prostředky používanými při provozu zařízení

Manipulace s odpady probíhá při maximální opatrnosti, všichni pracovníci, kteří nakládají s odpady, jsou jednou ročně prokazatelně proškolováni (záznam v provozním deníku zařízení), zejména na bezpečnou manipulaci s odpady. S odpady v místě manipulace s odpady musí být nakládáno tak, aby byl vyloučen

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

únik odpadu do okolí. Pokud dojde při manipulaci k havarijnímu úniku odpadu do okolního prostředí, bude postupováno v souladu vypracovaným havarijním plánem zařízení a s pokyny uvedenými na identifikačním listu nebezpečného odpadu, bez kterého nesmí být manipulace s odpady zahájena. V každém případě bude přepravní prostředek vybaven obecnými sanačními prostředky:

- lopata a prázdný shromažďovací prostředek v případě úniku tuhých odpadů
- sorpční látka pro záchyt úniku tekutých odpadů.

V případě nežádoucího úniku odpadů musí nastat okamžitá sanace zasaženého horninového prostředí. Místo musí být v každém případě vyčištěno, sanováno a uvedeno do původního stavu.

3.3. Zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř) apod.).

Odpady přijaté do zařízení budou váženy v zařízení, do kterého budou následně odpady předávány.

V případě nutnosti provést rozbor odpadů, budou využívány externí laboratoře s certifikátem.

4. Popis technologie zařízení .

4.1. Popis technologie a postup při obsluze zařízení při všech technologických operacích v zařízení

4.2. Postup při přejímce odpadu, postup kontroly kvality odpadu.

Odpad je přijímaný do zařízení na základě písemné, ústní, nebo telefonické objednávky.
Odpady skupiny č. 18 jsou přijímány do zařízení na základě uzavřených smluv, ve kterých je stanovena četnost svozu odpadu.

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů (v souladu s vyhláškou č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,

c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu , data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

provádí jeho shromažďování nebo svoz, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,
d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to převzetí konkrétního druhu odpadu vyžaduje

e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.

2. **Dodavatel odpadu** musí v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace :

a) název, adresu sídla a IČ, bylo-li přiděleno, dodavatele odpadu
b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
c) další údaje o vlastnostech odpadu, nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyžaduje následné zneškodnění, nebo využití odpadu.

Praktický postup kontroly odpadů :

- V případě odvozu odpadů skupiny 18, kategorie Nebepečný, kontrola uzavření shromažďovacího prostředku
- Obsluha provede vizuální kontrolu každé dodávky odpadu a kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokladech předložených původcem, v případě odpadů skupiny č. 18 a odpadů nebezpečných, kontrola označení shromažďovacího prostředku.

V případě, že odpad, který je přijímán do zařízení neodpovídá odpadu, pro který byla uzavřena smlouva, nebo obsahuje nežádoucí příměsi (odpad není vytříděn) a je v rozporu se schváleným provozním řádem, odpad je neprodleně vrácen původci odpadu na jeho vlastní náklady.

Každý případ nepřijetí odpadu do zařízení bude písemně nahlášen na KÚ odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení odpadů do 2 pracovních dnů od odmítnutí přijetí odpadu do zařízení.

4.3. Povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku).

Pracovníci zařízení a obsluha je povinna:

- znát a dodržovat předpisy pro zajištění bezpečného provozu zařízení a jeho příslušenství a plnit pokyny svých nadřízených, pokud neodporují předpisům k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti zařízení
- dodržovat provozní řád a návody k obsluze zařízení

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

- neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu zařízení
- manipulovat s odpady mohou pouze osoby,které byly prokazatelně proškoleny a je o tom veden záznam provozním deníku zařízení
- při všech technologických operacích musí být dostupné prostředky pro sanaci.
- manipulaci s odpady lze provádět pouze v ochranných pracovních pomůckách.
- při manipulaci je pracovníkům zakázáno jíst, pít a kouřit.

4.4. Popis dalšího nakládání s odpadem (např. způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení).

Požadavky na shromažďovací a přepravní prostředky

- Odlišení shromažďovacích prostředků odpadů od prostředků nepoužívaných na skladování odpadů (tvarově, barevně, nápisem)
- Odolnost proti chemickému vlivu odpadu,
- Používat pouze obaly označené UN kódem pro přepravu nebezpečných odpadů
- Při použití při přepravě ověřit soulad s předpisy dle ADR,
- Zajistit označení prostředku katalogovým číslem a názvem odpadu a identifikačním listem odpadu včetně jména zodpovědné osoby

Jednotlivé zakázky budou uskutečňovány vždy pouze na základě smluvní dohody s původcem odpadu, při které bude upřesněn druh odstraňovaného odpadu, včetně veškerých přístupných rozborů odpadu. Pokud bude nutné doplnit rozbory odpadů, bude odpad až do zjištění jeho skutečných vlastností umístěn u původce odpadů.
Při konkrétní zakázce obsluha zařízení posoudí vizuálně odpad s deklarovaným odpadem ve smlouvě a posoudí, zda odpad neobsahuje nedeklarované příměsi. V případě nežádoucích příměsí odpad nebude do zařízení přijat.
Hmotnost odpadu bude zjišťována až při předání odpadu do konečného zařízení.

Obsluha zařízení potvrdí přijetí odpadu do zařízení – doklad o přijetí odpadu bude vystaven ve dvou kopiích, jedna zůstane v evidenci původci odpadu a druhá bude pro potřeby evidence odpadů vlastní.
Po skončení přepravy bude proveden ihned zápis do provozního deníku – vzor provozního deníku je součástí provozního řádu.

Veškeré přepravované nebezpečné odpady budou označeny dle příslušné nebezpečné vlastnosti v souladu s § 13 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Bez označení příslušným grafickým symbolem podle zvláštního předpisu (zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích) nesmí být zahájena přeprava nebezpečného odpadu!

Odpad po převzetí do zařízení bude přepraven do zařízení k využívání nebo k odstraňování odpadů.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Obecné požadavky na shromažďovací a přepravní prostředky.

- Odlišení shromažďovacích prostředků odpadů od prostředků nepoužívaných na skladování odpadů (tvarově, barevně, nápisem)
- Odolnost proti chemickému vlivu odpadu,
- Při použití při přepravě ověřit soulad s předpisy dle ADR,
- Zajistit označení prostředku katalogovým číslem a názvem odpadu a identifikačním listem odpadu včetně jména zodpovědné osoby

Požadavky na shromažďovací prostředky pro odpady ze zdravotnických zařízení, skupiny č. 18 :

Shromažďovací prostředky odpadů musí zejména splňovat tyto základní technické požadavky:

• odlišení shromažďovacích prostředku odpadu (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředku nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadu
• zajištění ochrany odpadu před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní
• zajištění proti přebývání hmyzu, hlodavcům, příp. jiným škůdcům
• odolnost proti chemickým vlivům odpadu, pro které jsou určeny
• v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí
• zabezpečení, aby odpady do nich umístěné byly chráněny před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadu nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí
• svým provedením zajistí bezpečnost při obsluze, čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění.

5. Způsob monitorování provozu zařízení

5.1. Způsob monitorování provozu zařízení – výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování

Předpokládané vlivy provozu zařízení na okolí.
Vzhledem k tomu, že naše společnost provozuje mobilní sběr a výkup odpadů, jeho vliv na okolí je minimální.
Emise škodlivin do ovzduší jsou kontrolovány měřením emisí v pravidelných intervalech daných příslušnými předpisy.
Veškeré příslušenství zařízení (shromažďovací prostředky a nádoby, prostředky osobní ochrany, manipulační prostředky apod.) jsou pravidelně vizuálně kontrolovány a o provedené kontrole je sepsán záznam v provozním deníku zařízení.
Negativní vliv na okolní prostředí může nastat v případě havarijního úniku. V případě havárie většího rozsahu bude proveden monitoring okolí a sledované parametry

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

budou stanoveny na základě konkrétního případu. Jinak zařízení nevyžaduje zvláštní sledování.
Za provedení monitoringu odpovídá statutární zástupce společnosti. Monitoring bude proveden ihned po zjištění mimořádné události, provede jej společnost na vlastní náklady, analýzy a odběr vzorku musí být proveden akreditovanou laboratoří.

6 . Organizační zajištění provozu zařízení.

Organizačně za provoz zařízení odpovídá jednatel společnosti, nebo osoba pověřená jednatelem. Veškeré smlouvy může uzavřít pouze statutární zástupce nebo osoba pověřená.
Jednotlivé zakázky budou uskutečňovány vždy pouze na základě smluvní dohody s původcem odpadu.
Vedoucí provozu odpovídá za přejímku odpadů, za vedení evidence odpadů, za vedení evidence přepravy a za vedení provozního deníku.
Pracovníci, kteří nakládají s odpadem se budou pravidelně zúčastňovat lékařských prohlídek.
Sanitární zařízení – šatny, toalety jsou pracovníkům k dispozici v sídle společnosti.

Opatření proti hluku – v rámci opatření proti nepříznivým účinku hluku budou přijímány organizačně - technická opatření – zejména vypínání motoru automobilu, v případě nakládky a vykládky odpadů, parkování vozidla a pod..

7. Způsob vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení, i odpadů v zařízení produkovaných, vznikajících.

Evidence odpadů přijímaných do zařízení je vedena v souladu a s náležitostmi dle zákona č. 185/2001 Sb., zejména s prováděcími předpisy: Vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Evidence bude vedena samostatně pro odpady převzaté a pro odpady vznikající.
Evidence odpadů je vedena v počítačové formě v programu EVI komplet společnosti INISOFT s r.o.
Bude plněna ohlašovací povinnost vůči orgánům veřejné správy.
Průběžná evidence odpadů obsahuje:

a) množství vzniklých odpadů
b) způsob nakládání s odpady ,
c) množství odpadů předaných k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byly odpady předány
d) množství přijatých odpadů
e) údaje o původci nebo oprávněné osobě, od které byly odpady přijaty, včetně identifikačních údajů ,
f) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Veškeré doklady týkající se zařízení – evidence odpadů, doklady dokumentující kvalitu přijatých odpadů a pod., budou uchovány společností na minimální dobu 5-ti let.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie.

Osoba, která zjistila havarijní únik neprodleně tento stav ohlásí nadřízenému vedoucímu provozu a podle možností se provede první zásah:
1. Zajištění bezpečnosti osob a požární bezpečnosti místa havárie (ruční hasící prostředky, v případě požáru přivolání Hasičského záchranného sboru)
2. Neprodleně odstranit příčinu havárie
3. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem zamezit vnikání závadných látek do povrchových a podzemních vod, popř. do volné půdy (např. ohrázkováním pomocí vhodného materiálu)
4. Vznik havárie, její příčinu a způsob likvidace obsluha nahlásí provozovateli zařízení, který dle závažnosti nahlásí tuto skutečnost příslušným orgánům:
Policie ČR
Hasiči
Česká inspekce životního prostředí
Obecní úřad s rozšířenou působností
Krajský úřad
Vodohospodářský orgán

Další postup likvidace havárie se provádí podle plánu opatření pro případ havárie uvedených v Identifikačním listu nebezpečného odpadu.

9. Popis zajištění bezpečnosti provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí.

Požadavky na bezpečnost a hygienu práce.

Požadavky na bezpečnost a hygienu práce, použití ochranných prostředků a první pomoc je popsána v identifikačních listech odpadů.

Pracovníci zařízení jsou vybaveny základními ochrannými pomůckami odpovídajícími charakteru odpadů s nimiž je nakládáno:

- pracovní oděv,
- gumové rukavice odolné kyselinám, gumová zástěra odolná kyselinám kožené rukavice,
- ochrana očí – brýle, obličejový štít,
- respirátor
- pevná kožená obuv, gumové holínky,
- ochranné krémy na ruce

Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Po práci pokožku umýt běžnými mycími prostředky a ošetřit ochranným regeneračním krémem.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

10. Provozní deník zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Provozovatel zařízení je povinen vést provozní deník zařízení, který musí obsahovat následující údaje :

- NÁVRH PROVOZNÍHO DENÍKU ZAŘÍZENÍ

- Jméno obsluhy zařízení – jména řidičů vozidel
- Data technických prohlídek vozidel
- Druh a množství odpadů přijatých do zařízení
- Záznam o haváriích a veškerých mimořádných událostech
- Záznam o provedených kontrolách zařízení
- záznam o školení pracovníků zařízení
- záznam o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření,

Za vedení provozního deníku zařízení je odpovědný vedoucí provozu.

11. Plán školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

Veškeré osoby podílející se na manipulaci a přepravě nebezpečných odpadů budou jednou za rok proškoleny ze všech předpisů týkajících se nakládání s odpady – zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a předpisů navazujících, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících a zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a předpisů souvisejících.
O provedených školeních bude proveden záznam v provozním deníku.

12. První pomoc

1. Obecné zásady první pomoci

Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého.

- Do zamořeného prostoru vstoupíme pouze tehdy, budeme-li mít odpovídající ochranu (dýchací přístroj , masku s příslušným filtrem , jištění dalším pracovníkem apod.)

POZOR! Vždy, kdy se jedná o špatně větraný prostory je třeba počítat s možností, že prostor je zamořený.

Při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty se chráníme odpovídajícími OOPP.

1.1. **Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci :**

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Postižený nedýchá – okamžitě provádějte umělé dýchání
Zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
Bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

1.2. Vybavení :

Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné prostředky a pomůcky:

- Dostatek vody (pokud není zdroj vody, pak pohotovostní zásoba asi 10 litrů na osobu)
- Přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu polohy postiženého, rezervní oblečení
- Lékárnička (obsah se řídí druhem škodlivých látek, které se vyskytují na pracovišti)

1.3. V případě nejistoty o správném postupu využijte možnost telefonického kontaktu na Toxikologické informační středisko Na bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel. 224 919 293, 224 915 402, sdělte údaje o složení látek z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku.

1.4. Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte sebou originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky nebo přípravku!

2. První pomoc zasažení žíravinami.

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci :
Postižený nedýchá – okamžitě provádějte umělé dýchání
Zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
Bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

2.1. Při nadýchání

- Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch
- Podle situace lze doporučit výplach dutiny ústní, př. nosu vodou
- Převléknout postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv
- Zajistit lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin

2.2. Při styku s kůží

- Ihned svléct potřísněné šatstvo
- Zasažená místa oplachovat proudem vody po dobu 10 – 30 minut
- Poté poleptané části kůže překrýt sterilním obvazem
- Poškozeného přikrýt, aby neprochladl
- Zajistit lékařské vyšetření

Při zasažení látkami s leptavými účinky nepožíváme neutralizační roztoky. Pouze u určitých žíravin se používají inaktivační roztoky (např. olej u lithia, sodíku, draslíku, manganistan draselný u bílého fosforu, polyetalémglykol u fenolu a krezolu, kalcium

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

glukonát u kyseliny fluorovodíkové a šťavelové) nebo dekontaminační prášek (u yperitu).

2.3. Při zasažení očí

- Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vod, rozevřete víčka (třeba i násilím) , popř. vyjměte kontaktní čočky
- Výplach je potřeba provádět 10 – 30 minut
- Zajistěte co nejdříve lékařské vyšetření
- K vyšetření musí být odeslán každý, i v případě malého zasažení

2.4. Při požití

- Nevyvolávejte zvracení – hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu
- Okamžitě dejte vypít 2-5dcl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny
- K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech, nebo v krku . v tomto případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou
- Nepodávejte aktivní uhlí (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu silnice zažívacího traktu a u kyselin a louhu nemá příznivý účinek
- Nepodávejte žádné jídlo
- Zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření

3. První pomoc při zasažení látkami, které při požití mohou poškodit plíce (benzín, nafta, petrolej, terpentýn, směsová ředidla a podílem benzínu apod.)

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci :
Postižený nedýchá – okamžitě provádějte umělé dýchání
Zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
Bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

3.1.Při nadýchání

- Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv)
- Zajistěte postiženého proti prochladnutí
- Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin

3.2. Při styku s kůží

- Odložte potřísněný oděv
- Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
- Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo
- Zajistit lékařské vyšetření

KRAJSKÝ ÚŘAD 7 LIBERECKÉHO KRAJE

3.3. Při zasažení očí

- Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vod, rozevřete víčka (třeba i násilím) , popř. vyjměte kontaktní čočky
- Výplach je potřeba provádět minimálně 10 minut
- Zajistěte co nejdříve lékařské vyšetření

3.4. Při požití

- Nevyvolávejte zvracení !
- Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky, protože i při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic
- Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin
- Originální obal přípravku s etiketou, případně bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou

4. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako toxické

Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci :
Postižený nedýchá – okamžitě provádějte umělé dýchání
Zástava srdce – okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
Bezvědomí – uložte postiženého do stabilizované polohy na boku

4.1. Při nadýchání

- Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv)
- Po expozici kyanovodíku dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)
- Zajistěte postiženého proti prochladnutí
- Zajistěte lékařské ošetření

4.2. Při styku s kůží

- Odložte potřísněný oděv
- Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
- Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo
- Zajistit lékařské vyšetření

4.3. Při zasažení očí

- Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vod, rozevřete víčka (třeba i násilím) , popř. vyjměte kontaktní čočky
- Výplach je potřeba provádět minimálně 10 minut
- Zajistěte co nejdříve lékařské vyšetření

4.4. Při požití

- Vyvolejte zvracení zejména po požití např. anorganických solí kovů, metylalkoholu, glykolů, kyanidů, paraquatu, velmi toxických organických rozpouštědel (benzen, tetrachloretan, chloroform, sirouhlík) .

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Vyvolávání zvracení : zvracení vyvolávejte jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. Dejte vypít cca 1 – 2dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým, nebo rozdrceným aktivním uhlím , odpovídajícím asi 5 tabletám. Větší množství vody není vhodné , protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpouštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu.

- Do 5 minut podejte 10-20 rozdrcených tablet aktivního uhlí rozmíchaných ve vodě – nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat
- V případě požití kyanidů dejte inhalovat obsah 1-2 ampulek Nitramylu (amylium nitrosum)

5. První pomoc při zasažení látkami klasifikovanými jako zdraví škodlivé

5.1.Při nadýchání

- Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv)
- Zajistěte postiženého proti prochladnutí
- Zajistěte lékařské ošetření

5.2. Při styku s kůží

- Odložte potřísněný oděv
- Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
- Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo
- Zajistit lékařské vyšetření

5.3. Při zasažení očí

- Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vod, rozevřete víčka (třeba i násilím) , popř. vyjměte kontaktní čočky
- Výplach je potřeba provádět minimálně 10 minut
- Zajistěte co nejdříve lékařské vyšetření

5.4. Při požití

- Nevyvolávejte zvracení – i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace (vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, mechanická poškození sliznic hrtanu) proto se zvracení nevyvolává, není-li reální riziko poškození požitou látkou
- Pokud možno podejte aktivní uhlí v množství 5 rozdrcených tablet
- Zajistěte lékařské ošetření

Prostředky první pomoci

Obsluha je vybavena lékárničkou vybavenou dle nebezpečných vlastností odpadů se kterými je nakládáno. Lékárnička je umístěna v mobilním zařízení na přístupném místě.

Hygienické prostředky

Obsluha je vybavena zásobníkem s pitnou vodou (kanystr), mýdlem a papírovými ručníky.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Přílohy provozního řádu zařízení :

Příloha č. 1 : Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 2 : Seznam druhu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno
Příloha č. 3 : Technický průkaz vozidla
Příloha č. 4 : Doklady ke shromažďovacím prostředkům
Příloha č. 5 : Kopie smlouvy k odstranění odpadu

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

PŘÍLOHA č. 1

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 13087

Datum zápisu:
18. listopadu 1997

Spisová značka:
C 13087 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma:
NELI servis, s.r.o.

Sídlo:
Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Identifikační číslo:
250 28 138

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
výroba tepla
výroba elektřiny
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
vodoinstalatérství, topenářství
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:

jednatel:

Ing. JAN RAIS, MBA, dat. nar. 27. dubna 1976
Liberecká 615, 464 01 Raspenava
Den vzniku funkce: 18. září 2013

Způsob jednání:
Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:

Společník:
Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ: 272 83 933
Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
Doručovací číslo: 46063

Podíl:
Vklad: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %
Druh podílu: základní bez zvláštních práv a povinností
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál:
2 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1

PŘÍLOHA č. 2

KRAJSKÝ ÚŘAD 7 LIBERECKÉHO KRAJE

SEZNAM ODPADŮ, SE KTERÝMI BUDE V ZAŘÍZENÍ NAKLÁDÁNO

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

13 02 *Odpadní motorové, převodové a mazací oleje*

13 02 04 Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje **N**
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje **N**
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje **N**
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje **N**
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje **N**

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 *Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)*

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
15 01 05 Kompozitní obaly O
15 01 06 Směsné obaly O
15 01 07 Skleněné obalyO
15 01 09 Textilní obaly O
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N

15 02 *Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy*

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

16 06 *Baterie a akumulátory*
16 06 01 Olověné akumulátorN
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N
16 06 03 Baterie obsahující rtuť N
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) O
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory O
16 06 06 Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů N

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

17 01 *Beton, cihly, tašky a keramika*
17 01 01 Beton O

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17 02 *Dřevo, sklo a plasty*
17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

18 01 *Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí*

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) N
18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03) O
18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce N
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce O
18 01 06 Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 O
18 01 10 Odpadní amalgám ze stomatologické péče N

18 02 *Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat*

18 02 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) N
18 02 02 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce N
18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce O
18 02 05 Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující N
18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05 O
18 02 07 Nepoužitelná cytostatika N
18 02 08 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07 N

19 Odpady ze zařízení na zpracováni (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

19 01 *Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů*
19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování O
19 01 05 Filtrační koláče z čištění odpadních plynů N
19 01 06 Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody N
19 01 07 Pevné odpady z čištění odpadních plynů N
19 01 10 Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin N

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

19 01 11 Popel a struska obsahující nebezpečné látky N
19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 O
19 01 13 Popílek obsahující nebezpečné látky N
19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 O
19 01 15 Kotelní prach obsahující nebezpečné látky N
19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 O
19 01 17 Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky N
19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 O
19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží O

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

20 01 *Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)*
20 01 01 Papír a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O
20 01 10 Oděvy O
20 01 11 Textilní materiály O
20 01 13 Rozpouštědla N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 Fotochemikálie N
20 01 19 Pesticidy N
20 01 25 Jedlý olej a tuk O
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O
20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky N
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O
20 01 41 Odpady z čištění komínů O

20 02 *Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)*
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
20 02 02 Zemina a kameny O
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O

20 03 *Ostatní komunální odpady*
20 03 01 Směsný komunální odpad O
20 03 02 Odpad z tržišť O
20 03 03 Uliční smetky O
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O
20 03 07 Objemný odpad O

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

PŘÍLOHA č. 3

KRAJSKÝ ÚŘAD
LIBERECKÉHO KRAJE

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II.
(TECHNICKÝ PRŮKAZ)

ČESKÁ REPUBLIKA

Permiso de circulación. Parte II.
Registreringsattest. Del II.
Zulassungsbescheinigung. Teil II.
Registreerimistunnistus. Osa II.
Άδεια κυκλοφορίας. / Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II.
Registration certificate. Part II.

Certificat d'immatriculation. Partie II.
Carta di circolazione. Parte II.
Reģistrācijas apliecība. II. daļa
Registracijos liudijimas. II. dalis
Forgalmi engedély. II. Rész
Certifikat ta' Registrazzjoni. L-II. Parte
Kentekenbewijs. Deel II.

Dowód Rejestracyjny. Część II.
Certificado de matrícula. Parte II.
Osvedčenie o evidencii. Časť II.
Prometno dovoljenje. Del II.
Rekisteröintitodistus. Osa II.
Registreringsbeviset. Del II.

UG 082491

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 21.10.2014

A. Registrační značka vozidla 4L79366

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

NELI SERVIS, S.R.O.

RČ/IČ 25028138

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

HUSOVA 357/10, LIBEREC, LIBEREC I-STARÉ MĚSTO, 460 01

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

otisk razítka

V LIBEREC

dne 21.10.2014 Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk razítka

V

dne Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

otisk razítka

V

dne Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk razítka

V

dne Podpis

Datum první registrace vozidla v ČR: 21.10.2014

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

otisk razítka

V

dne Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk razítka

V

dne Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. a C.2.2. Vlastník (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. a C.1.2. Provozovatel (příjmení a jméno nebo obchodní jméno)

RČ/IČ

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

otisk razítka

V

dne Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk razítka

V

dne Podpis

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

ZAPLACEN SPRÁVNÍ POPLATEK 800 KČ.

Č. ORV UAN 133069

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

PŘÍLOHA č. 4

KRAJSKÝ ÚŘAD 7 LIBERECKÉHO KRAJE

PŘEKLAD Z ANGLICKÉHO JAZYKA:

AP medical

Roncadelle 19. listopadu 2010

Předmět: Prohlášení o shodě s normou BS 7320 a UN pro kontejnery pro ostré předměty

Prohlašujeme, že naše níže uvedené kontejnery pro ostré předměty jsou v souladu s normou BS 7320 a UN (norma ADR).

2022200041502	I005431026	Kontejner SC 60l, jednoduché
2020500041502	I002819322	Kontejner SC 30l, jednoduché
2070200435902	I078901300	Kontejner NURSY 10l hermetick
2060800443802		Kontejner Dispo 2,5 LT
I006300100	I006300100	Kontejner DISPO 1,5 LT
2040300424102	I003201400	Kontejner PBS 1,5l

S pozdravem

(podpis nečitelný)
Simona Marchetto

Oddělení kontroly jakosti
AP Medical a.b.m. Italia Spa

razítko: **ABM ITALIA SPA**
Via ing. Taliercio, 1
31024 RONCADELLE (TV)
P.I. IT02358150262

Hlavičkový papír v italštině

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire

LNE

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS - TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N° P113451 / 5

APPROVAL CERTIFICATE OF SINGLE PACKAGING - CERTIFICATO D'APPROVAZIONE DEL CONTENITORE N° P113451 / 5

RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT J080188 / 2

RENEWAL OF CERTIFICATE – RINNOVO DEL CERTIFICATO D'APPROVAZIONE N° J080188 / 2

1. **DEMANDEUR** *(APPLICANT)* : **ABM ITALIA SPA - 31024 TREVISO - ITALIA**
2. **DOCUMENTS DE REFERENCE** *(REFERENCES – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO)* :

Transport par route *(Road Transport – Trasporto su strada)*	:	ADR, à jour au 1er janvier 2013
Transport par chemin de fer *(Rail Transport – Trasporto via ferrovia)*	:	RID, à jour au 1er janvier 2013
Transport par voie navigable *(National via waterway – Trasporto su via navigabile)*	:	ADN, à jour au 1er janvier 2013
Transport par voie maritime *(Sea Transport – Trasporto per via marittima)*	:	Code IMDG, à jour au 1er janvier 2013
Transport par voie aérienne *(Air Transport – Trasporto per via aerea)*	:	OACI, à jour au 1er janvier 2013

3. **DESCRIPTION DU TYPE D'EMBALLAGE** *(PACKAGING DESCRIPTION – DESCRIZIONE DEL TIPO D'IMBALLAGGIO*

Fabricant *(Manufacturer – Produttore)*	: ABM ITALIA SPA
Type, matériau *(Type, Material – Tipo, materiali)*	:jerricane plastique *(plastic jerrican – tanica in plastica)*
Mode de fabrication *(Method of Manufacture – Metodo di fabbricazione)*	: injection *(injection)*
Matière première constitutive *(Main raw material –Materia prima)*	: Polypropylène PPC 7712 rev07/09
Fabricant matière *(Manufacture material – Materilae produttore)*	: Total Petrochemicals
Plans *(Drawings-Disegni) [Corps (Body-Corpo)/Couvercle(lid-Coperchio)]*	:SC60050808/ MONO
Capacité nominale *(Nominal Capacity – Capacità nominale)*	: 60 litres
Poids à vide (tare) *(Tare weight – Peso a vuoto (tara))*	: 1,84 kg (MONO) : 1,91 kg (DUO)
Dimensions extérieures hors tout *(Overall external dimensions – Dimensioni esterne)*	: 400 x 300 x 640 mm
Epaisseurs minimales *(Minimum thickness – Spessori minimi)*	: 1,7 mm
Fermetures *(Closures - Chiusure)*	: MONO couvercle encliquetable sur joint adhésif : DUO couvercle et opercule encliquetable sur joint adhésif
Manutention *(Handling - Maniglie)*	: 3 poignées *(3 handles – 3 impugnature)*
Particularités *(Special features - Particolarità)*	: fermeture provisoire et définitive *(permanent and re-openable closure chiusura provvisoria e definitiva)*

Site de fabrication : 31024 TREVISO - ITALIA *(Manufacturer site – Sito produttivo)*

Code d'emballage : 3H2 *(Packaging Code – Codice imballaggio)*

Référence commerciale : SC 60 MONO ou DUO *(Commercial reference – Denominazione commerciale)*

1282-93, DUO 854-M1 et 1034-91

Capacité réelle : 57,8 litres *(Real capacity – Capacità reale)*

Poids à vide du récipient nu :1,4 kg *(Empty weight – Peso del solo contenitore)*

4. **DOMAINE D'UTILISATION AGREE** : marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :
(APPROVED SCOPE OF USE CAMPO D'UTILIZZO APPROVATO) : (Solid dangerous goods under the following conditions Rifiuti pericolosi solidi, secondo le seguenti) :

Groupes d'emballage *(Packing groups – Gruppo d'imballaggio)*	:	II et III
Masse brute maximale *(Maximum gross mass –Masse bruta massima)*	:	25 kg
Gerbage : hauteur maximale *(Stacking height – Altezza massima di impilamento)*	:	3 m

5. **EPREUVES ET MARQUAGE** *(TESTS AND MARKING – PROVE E MARCATURA)* :

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport LNE : J080188 – CEMATE/1 et P113451 – DE/1
Test results satisfactory, according to report - Risultati di prova positivi, secondo il rapporto di prova LNE: J080188 – CEMATE/1 and P113451 - DE/1

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : AP MEDICAL rev 12 en date du 01/09/2010
(Reference and index of quality assurance plan – indicedi riferimento e di garanzia piano di qualità)

Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
(Mark to be applied (provided that regulatory provisions are complied with)) – (Marchio da apporre (su riserva del rispetto disposizioni regolamentari):

un **3H2/Y25/S/ mois et année de fabrication*** *(month and year of manufacture - mese ed anno di produzione)**
F / LNE J080188-1 / AP

* : uniquement les 2 derniers chiffres
* : *(only the last two digits-solo le ultime 2 cifre)*

Délivré à Paris, le 18 septembre 2013
Pour une durée de 5 ans
Paris, 18 September 2013. Valid for 5 years
Parigi, 18 settembre 2013. Valido 5 anni

Le Responsable du Laboratoire agréé
(For the recognized test house – il responsaile del laboratorio approvato)
Le Responsable du département Essais en Environnement
Head of Environmental Testing Division

Laboratoire national de métrologie et d'essais – LNE

Bernard PICQUE

530 P 0901-01 revA

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

PŘEKLAD Z ANGLICKÉHO JAZYKA:

Logo: LNE

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ
POTVRZENÍ O SCHVÁLENÍ JEDNOTNÉHO BALENÍ Č. P113451/5
OBNOVENÍ CERTIFIKÁTU – Č. J080188/2

1. ŽADATEL: ABM ITALIA SPA – 31024 TREVISO, ITÁLIE

2. REFERENČNÍ DOKUMENTY:

Silniční přeprava:	ADR, 1.1.2013
Železniční přeprava:	RID, 1.1. 2013
Říční přeprava:	ADN, 1.1. 2013
Námořní přeprava:	Kód IMDG, 1.1. 2013
Letecká přeprava:	OACI, 1.1. 2013

3. POPIS BALENÍ:

Výrobce:	ABM ITALIA SPA
Místo výroby:	31024 TREVISO, ITÁLIE
Typ, materiál:	plastový kanystr
Kód balení:	3H2
Způsob výroby:	vstřik
Hlavní surovina:	polypropylen PPC 7712 rev07/09
Obchodní značka:	SC 60 MONO nebo DUO
Výrobce materiálu:	Total Petrochemicals
Výkresy [tělo, kryt]	SC60050808/MONO 1282-93, DUO 854-M1 a 1034-91
Nominální kapacita:	60 litrů
Hmotnost obalu:	1,84 kg (MONO) 1,91 kg (DUO) Reálná kapacita: 57,8 litru
Celkové rozměry:	400x300x640 mm Prázdná hmotnost: 1,4 kg
Minimální tloušťka:	1,7 mm
Uzávěry:	západkový uzávěr MONO s adhezívním spojem, západkový uzávěr DUO s víčkem a adhezívním spojem
Nakládání:	3 madla
Zvláštní znaky:	trvalý a opětovně otevíratelný uzávěr

4. SCHVÁLENÉ ROZSAH POUŽITÍ:

Skupiny balení:	II, III
Max. hrubá masa:	25 kg
Skladovací výška:	3 m

5. TESTY A ZNAČENÍ:

Uspokojivé výsledky testů podle zprávy LNE: J080188-CEMATE/1 a P113451-DE/1
Referenční číslo a indikátor plánu zajištění jakosti: AP MEDICAL rev 12 k datu 01/09/2010
Značka, která bude použita (v souladu se zákonnými předpisy):

znak* 3H2/Y25/S/ *(měsíc a rok výroby)
P/LNE J080188-1/AP

Paříž, 18. září 2013
Platí po dobu 5 let

Odpovědná osoba za testovatele
nečitelný podpis
Bernard PICQUE
Vedoucí oddělení environmentálního testování

Kulaté razítko: LNE Laboratoire national de métrologie et d'essais

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedes
Tel.: 01 30 69 10 00 – fax: 01 30 69 12 34

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Jako tlumočnice jazyka anglického a španělského jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 22. února 1999, č.j. Spr 2915/98, stvrzuji, že překlad odpovídá originálu./I, Hana Bumbová, sworn interpreter of English and Spanish languages authorized by the Decree no. Spr 2915/98 issued by the Regional Court in Brno on 22 February 1999, do hereby certify that the above is a true and correct translation of the original annexed hereto in witness whereof I have affixed hereunder my name and seal.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. čís.:/Registered under no.: 19373

V Praze/ In Prague, dne/on 18.11.2013

Hana Bumbová /

Mgr. Hana Bumbová
tlumočník jazyka anglického, španělského

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

OPIS

Roncadelle 19 november 2010

Object: Declaration of conformity to BS 7320 and UN for sharps containers.

We declare that our sharps containers, listed below, conform to BS 7320 and UN (ADR norm).

2022200041502	I005431026 Kontejner SC 60l, jednoduché
2020500041502	I002819322 Kontejner SC 30l, jednoduché
2070200435902	I078901300 Kontejner NURSY 10l hermetick
2060800443802	Kontejner Dispo 2,5 LT
I006300100	I006300100 Kontejner DISPO 1,5 LT
2040300424102	I003201400 Kontejner PBS 1,5l

Best regards

Simona Marchetto

Quality Assurance
AP Medical
a.b.m. Italia Spa

ABM ITALIA SPA
Via Ing. Taliercio, 1
31024 RONCADELLE (TV)
P.I. IT02358150262

a.b.m. Italia S.p.A.
Via Ing. G. Taliercio, 1
I - 31024 Roncadelle di Ormelle (TV)
www.apmedical.it
Tel. +39 0422 745900
Fax +39 0422 205616
info@apmedical.it
P.I. IT02358150262
V.A.T. IT02358150262
Cap.Soc. €12.000.000 i.v.
R.E.A. 206105 C.C.I.A.A. TV
Isc. Reg. Imp. TV 33544
Mecc. TV022624
Società soggetta a direzione e coordinamento di Arredo Plast SpA

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

PŘÍLOHA č. 5

KRAJSKÝ ÚŘAD 1 LIBERECKÉHO KRAJE

DODATEK č. 1

ke schválenému provoznímu řádu pod č.j. KULK *96991/*2016

ze dne 19. 12. 2017

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí (1)
a zemědělství
Schváleno rozhodnutím čj. KULK/ 66596/2018
ze dne 2. 8. 2018 podpis .....

Změna č. 1 :

Na straně č. 3 se vypouští poslední odstavec, nové znění str. č.3 schváleného provozního řádu:

Všechna ostatní ustanovení schváleného provozního řádu zůstávají v platnosti.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Orgány veřejné správy:	
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Sídlo: U jezu 642/2a, Liberec 2	485226111
Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Liberec, Sídlo: Tř.1.máje 26, Liberec	485340720

Orgány místní samosprávy:	
Magistrát města Liberce Sídlo: Nám. Dr. Beneše 1, Liberec	485243111

Údaje o orgánu schvalující provozní řád :

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2
odbor životního prostředí a zemědělství

2. Účel zařízení a odpady, se kterými je v zařízení nakládáno.

2.1. Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů),

Úplný seznam odpadů, se kterými se bude v zařízení nakládáno, je uveden v Příloze č. 2 k provoznímu řádu zařízení.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

PŘÍLOHA č. 2

Úplný seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno:

13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje **N**
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje **N**
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje **N**
13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje **N**
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje **N**
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly **O**
15 01 02 Plastové obaly **O**
15 01 03 Dřevěné obaly **O**
15 01 04 Kovové obaly **O**
15 01 05 Kompozitní obaly **O**
15 01 06 Směsné obaly **O**
15 01 07 Skleněné obaly **O**
15 01 09 Textilní obaly **O**
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné **N**
15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob **N**
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami **N**
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 **O**
16 06 01* Olověné akumulátory **N**
16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory **N**
16 06 03* Baterie obsahující rtuť **N**
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) **O**
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory **O**
16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů **N**
17 01 01 Beton **O**
17 01 02 Cihly **O**
17 01 03 Tašky a keramické výrobky **O**
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky **N**
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 **O**
17 02 01 Dřevo **O**
17 02 02 Sklo **O**
17 02 03 Plasty **O**
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné **N**
18 01 01* Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) **N**
18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03) **O**
18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce **N**
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce **O**

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

18 01 06 *Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky **N**
18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 **O**
18 01 08* Nepoužitelná cytostatika **N**
18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 **N**
18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče **N**
18 02 01* Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) **N**
18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce **N**
18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce **O**
18 02 05 Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující **N**
18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05 **O**
18 02 07* Nepoužitelná cytostatika **N**
18 02 08* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07 **N**
19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování **O**
19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů **N**
19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody **N**
19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů **N**
19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin **N**
19 01 11* Popel a struska obsahující nebezpečné látky **N**
19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 **O**
19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky **N**
19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 **O**
19 01 15* Kotelní prach obsahující nebezpečné látky **N**
19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 **O**
19 01 17* Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky **N**
19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 **O**
19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží **O**
20 01 01 Papír a lepenka **O**
20 01 02 Sklo **O**
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven **O**
20 01 10 Oděvy **O**
20 01 11 Textilní materiály **O**
20 01 13* Rozpouštědla **N**
20 01 14* Kyseliny **N**
20 01 15* Zásady **N**
20 01 17* Fotochemikálie **N**
20 01 19* Pesticidy **N**
20 01 25 Jedlý olej a tuk **O**
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 **N**
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky **N**
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 **O**
20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky **N**
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 **O**
20 01 31* Nepoužitelná cytostatika **N**
20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 **N**
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie **N**
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 **O**
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky **N**

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 **O**
20 01 39 Plasty **O**
20 01 40 Kovy **O**
20 01 41 Odpady z čištění komínů **O**
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad **O**
20 02 02 Zemina a kameny **O**
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad **O**
20 03 01 Směsný komunální odpad **O**
20 03 02 Odpad z tržišť **O**
20 03 03 Uliční smetky **O**
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace **O**
20 03 07 Objemný odpad **O**

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE